

บันทึกแนบท้ายใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บันทึกแนบท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน โดย นายประสาทรัตนภรณ์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโตเมชัน จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๗/๑๖ หมู่ที่ ๔ ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดย นางอุบลรัตน์ พงศ์พัฒนา ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขใบสั่งจ้าง ลำดับที่ ๑ เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม

ข้อความเดิม

๑. เครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ และสี จำนวน ๒ เครื่อง ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๔๐๕๓ci หมายเลขเครื่อง RPBOZO๑๐๓๔ และหมายเลขเครื่อง RPBOZO๑๐๓๓

ข้อความใหม่


๑. เครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ และสี จำนวน ๒ เครื่อง ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๔๐๕๓ci หมายเลขเครื่อง RPBOZO๑๐๓๔ และรุ่น TASKalfa ๖๐๕๓ci หมายเลขเครื่อง RP ๙๙๘๐๐๑๘๔

รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกแนบท้ายใบสั่งจ้างนี้

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 
(นายประสาทรัตนภรณ์) (นางอุบลรัตน์ พงศ์พัฒนา)
(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 
(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์) (นางชุตินา สืบสาย)


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่จัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)   ผู้รับจ้าง
(นายประสาธ รัตนกรณ์)

(ลงชื่อ)   ผู้รับไปจ้าง
(นางสาวอู๋ปรัตน์ พงศ์พิพัฒน์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางชุตีมา สีสาย)



บริษัท อาร์.เอส.ที. ออโตเมชัน จำกัด R.S.T.AUTOMATION CO.,LTD

227/16 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



โทร.075-420670,081-3966022

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เรียน/Attn	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
ที่อยู่	ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แฟกซ์/Fax:	

ใบเสนอราคาส่งเลขที่	0089/2568
วันที่เสนอราคา/Date	/2568
กำหนดส่งของ	30 วัน
กำหนดยื่นราคา	30 วัน

รายการ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QTY	ราคา/หน่วย UNET PRICE	ราคารวม AMOUNT
1	เปลี่ยนเครื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องเดิมรุ่น TK-4053ci มีปัญหา ในการถ่ายเอกสาร ดังนั้นทางบริษัทผู้ให้เช่า จึงขอเปลี่ยนเครื่อง ถ่ายเอกสารเครื่องใหม่ให้ (แทนเครื่องเก่า)ที่มีปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น Tk-6053ci เป็นเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นที่มีความเร็วในการถ่ายเอกสาร ขาว ดำ ได้ 60 แผ่น/นาที ทางบริษัทเห็นถึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการจึงขอเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหม่ให้	1 เครื่อง	2,000.00	2,000.00
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำสั่งหรือการส่งข้อความจากท่าน หากมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการหลังการขายกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่พื้นที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-420670,081-3966022		รวมราคาสินค้า		1,869.16
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%		130.84
		รวมราคาสุทธิ		2,000.00

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) 
(นายประสพ 
(นายพรเทพ แชนตง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นางอุบล 
(นางอุบล 
กรรมการผู้จัดการ
(ลงชื่อ)พยาน
(.....)






Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2553ci
TASKalfa 3253ci
TASKalfa 4053ci
TASKalfa 5053ci
TASKalfa 6053ci

COLOR MULTIFUNCTION
PRODUCT
FOR A4/A3 FORMAT

OPTIMIZED PRODUCTIVITY WITH OUTSTANDING RELIABILITY



- Sharp image quality with real 1,200 x 1,200 dpi printing resolution.
- Fast first copy time (mono: 3.4 seconds; color: 4.4 seconds) and warm up time 17 seconds or less*.
- 320GB hard disk capacity** and 4GB RAM to meet heavy duty tasks without additional hard drive.
- Support A6 original scanning from Document Processor with dual scan speed up to 220/220 ipm A4 Mono/Color***.
- Support SRA3(320mm x 450mm) size & 300g/m² paper from standard cassette.
- Allow Banner Print and Scan (ลายธงยาว, ธงยาว)
- Semi auto self-closing paper cassette (กึ่งอัตโนมัติ, รั้วกระดาษ)
- Support different types of robust optional Finisher.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน


(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

*For TASKalfa 6053ci

**Optional for TASKalfa 2553ci / 3253ci

***For TASKalfa 4053ci / 5053ci / 6053ci, when using optional Document Processor DP-7130



คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
- หน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
- ความเร็วถ่ายขาวดำ 60 แผ่น, สี 55 แผ่น (A4) ต่อนาที ความเร็วแผ่นแรกขาวดำ 3.4 วินาที, สี 4.4 วินาที
- ความละเอียดถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi, ความละเอียดพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi
- ชุดป้อนต้นฉบับ DP-7110 (One Path Duplex Scanning) อ่านพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุ 270 แผ่น (50-80 g/m²)
- ใช้ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon มีความทนทานในการใช้งานได้ 6 แสนมิตอร์
- ใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง ไม่เกิน 17 วินาที
- ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 9999 สำเนา
- หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง 4GB Ram + SSD 8 GB +320 GB HD
- ปรับความเข้มจางได้ 5 แบบ คืออัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ/ตัวหนังสือ, Manual เพิ่มลดได้ 13 ระดับ
- ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น รวมบรรจุได้ 4 ถาด (Option) พร้อมช่องป้อนมือบรรจุได้ 150 แผ่น โดยปรับอิสระ A6R-A3, SRA3 (320mm x 450mm) และความหนากระดาษตั้งแต่ 52-300 แกรม
- จอแบบสัมผัส COLOR TOUCH PANEL ขนาด 10.1 นิ้ว ปรับอิสระระดับการมองได้ 15- 90 องศา และสามารถเปลี่ยนภาษาได้รวม 15 ภาษา เช่น ภาษาไทย เป็นต้น
- มีระบบตรวจจับผู้ที่จะใช้งานเครื่องเมื่อเข้าใกล้เครื่อง (Motion Detector) โดยเครื่องจะปรับสถานะเป็นพร้อมทำงานทันทีและหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดประหยัดพลังงานเหมือนเดิมอัตโนมัติ
- Kyocera Data Security เป็นระบบความปลอดภัยในการเขียนข้อมูลเปล่าทับข้อมูลเก่าที่ได้ใช้งานไปแล้วโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่สามารถดึงข้อมูลเก่ากลับมาใช้ได้อีก
- อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 7 ระดับ ขยาย 5 ระดับ
- สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
- Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
- Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- Scan Once Copy Many การถ่ายจากหน่วยความจำโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้
- Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา
- Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
- Collate/Offset/Electronic Sort การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ
- Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง
- Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับขนาด A4 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวทุกแผ่น
- Page Number การพิมพ์ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp
- Margin Shift การเลื่อนขอบสำเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา ตั้งขีดเพิ่มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง +18 มม.

(.....)

(.....)

- Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทำปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
- Form Overlay การถ่ายซ้อนฉบับ 2 ใบซ้อนภาพให้ลงบนกระดาษหน้าเดียวกันอัตโนมัติ
- Border Erase Mode การลบขอบดำของสำเนาเลือกได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือรอบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 มม.
- Duplex Mode การถ่ายทำสำเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 64-256 แกรม
- Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- OHP Back การถ่ายแผ่นใส โดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้
- Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย ID Card
- Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเก่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจำ
- Booklet Copy การถ่ายทำเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
- Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร
- Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
- Test Copy mode สามารถสั่งพิมพ์งานตัวอย่าง 1 ชุด ตรวจสอบเพื่อป้องกันงานพิมพ์จำนวนมากผิดพลาด
- Document Box (File Name Entry) คือการบันทึกงาน พร้อมตั้งชื่อ วันเวลาเก็บไว้ที่หน่วยความจำ HDD สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถรวมงานหลายๆงานไว้ในไฟล์เดียวได้
- Weekly Timer สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิด เครื่องได้อัตโนมัติ เพื่อช่วยในการประหยัดไฟ
- Help เป็นโปรแกรมแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติการตั้งค่าถ่ายเอกสารสี

- Single Color การถ่ายเอกสารสีเดียวได้ 6 สี คือ Cyan, Magenta, Yellow, Red, Green, Blue
- One Touch Image Adjust การปรับภาพแบบง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น Vivid, Smooth, Dull เป็นต้น
- Adjust Hue การปรับเพิ่มลดสีได้ตามต้องการของผู้ใช้
- Back Ground Density Adjust การปรับลดพื้นหลัง

คุณสมบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Printer)

- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 60 แผ่น, สี 55 แผ่น ต่อ นาที (A4), ความเร็วแผ่นแรก (ชุดหัวพิมพ์, สี 5.1 วินาที)
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi, 4,800 x 1,200 dpi
- การเชื่อมต่อ 20400/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface x4
- Wireless LAN, Wireless Direct, พิมพ์บน Tablet/Smart phone (Android) (Opt. IB-35)
- รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Window XP, Vista, Window7, Window8, Window8.1, MAC OS x 10.5 or later, Linux

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(.....)

- ภาษาการพิมพ์ PRESCRIBE, PCL 6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3 (PS 3 compatible), XPS, PDF direct print Ver1.7
- BANNER Printing สามารถสั่งพิมพ์งานได้ยาวถึง 1.20 เมตร (Max 304.8 mm x 1200 mm)
- Carbon Copy สามารถพิมพ์ซ้ำเพิ่มสำเนา โดยสามารถใช้กระดาษต่างชนิดกัน ได้เพื่อความแตกต่าง เช่น ใบเสร็จรับเงิน พร้อมสำเนา เป็นต้น
- Private Print , Internet Printing, USB Direct Print, Google Cloud Print, Air Print, Mopria, Kyocera Mobile Print

คุณสมบัติสแกนเนอร์ Multiple "Scan To" Location

- ความเร็วในการสแกน 180/180 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 อ่านต้นฉบับพร้อมกัน 2 หน้า
- ความเร็วในการสแกน 100/100 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 อ่านต้นฉบับหน้าเดียว
- สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11" x 17") ความยาวได้สูงสุด 1,900 มม (Banner)
- ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
- Skip Blank Page เป็นคุณสมบัติในการเลือกถ่ายข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่า
- Scan-to-SMB, Scan-to-FTP or FTP over SSL, Scan-to-EMAIL Scan-to-USB, TWAIN Scanning
- Customize Scan Split สามารถสแกนเอกสารครั้งเดียว และแบ่งแยกเป็นหลายไฟล์ได้ เพื่อการจัดเก็บหรือแยกส่งอีเมลได้ ในรูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG , XPS

คุณสมบัติโทรสาร Fax System 12 (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- มาตรฐานเครื่องโทรสาร Super G3 & JBIG, MMR, MR, MH, ความเร็วในการส่งเอกสาร 33.6 kbps
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 3 วินาทีต่อแผ่น (มาตรฐาน CCITT Chart#1)
- หน่วยความจำมาตรฐาน 12 MB
- สามารถรับ-ส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่ A4 – A3, ต้นฉบับรูปเล่ม หรือวัตถุ 3 มิติได้
- Network Faxing คือการรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายได้
- Rotate Receive คือการรับเอกสารขนาด A4 ให้พอดีกับกระดาษที่มีไม่ว่าจะวางยาวหรือวางกึ่งได้
- Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- Address Book การบันทึกหมายเลขปลายทางได้ 2,000 เลขหมาย, Group บันทึกหมายเลขปลายทางได้ 500 เลขหมาย
- 2 In 1 Reception คือการรับเอกสาร 2 แผ่นให้ลงบนกระดาษรับ A4 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ
- F- Code คือระบบการรับเอกสารขอรับส่วนต่อให้การให้อีกช่องข้อมูลเป็นความลับ
- Dual Fax สามารถใช้ Fax ได้ 2 เลขหมาย (Fax system 12 x 2 ชุด)

การรับประกัน เครื่องปริ้นเนอร์ หลั 1 ปี หรือ 1 แสนมีเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดสิ่งใด และบริการ onsite ฟรี 1 ปี (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลืองหมึก, ฟิล์มแม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามคำแนะนำ (ลงชื่อ).....
 (นายประสาธ รัตนกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(.....)